

PATVIRTINTA  
Panevėžio miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
įsakymu Nr

## **PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS SEZONO METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūros paslaugų žiemos sezono metu organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūros žiemos sezono metu organizavimą, vykdymą, kontrolę, priežiūros lygius, reikalavimų klasifikavimą pagal priežiūros lygius.

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai organizuojama ir vykdoma Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūra žiemos sezono metu pagal nustatytus priežiūros žiemą normatyvus.

3. Tvarkos apraše nustatyti skirtingi nuolatinės priežiūros reikalavimai pagal priežiūros lygius:

3.1. vietinės reikšmės keliams, gatvėms – pagal I–IV priežiūros lygius;

3.2. šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams – pagal I–III priežiūros lygius;

3.3. aikštėms, skverams, kitoms viešosioms erdvėms – pagal I–III priežiūros lygius.

4. Tvarkos aprašo IV skyriuje pateikiamas vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų sąrašas ir kiekvieno iš jų priežiūros normatyvai, suskirstyti į: keturis priežiūros lygius (I–IV) gatvėms, tris priežiūros lygius (I–III) šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams ir tris priežiūros lygius (I–III) aikštėms, skverams, kitoms viešosioms erdvėms. Priežiūros lygiai nurodo reikalavimus reiškinių pasekmių (sniego, slidžios dangos) pašalinimo eigai ir spartai.

5. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros lygiai diferencijuojami atsižvelgus į miesto zoną, kurioje įsikūrę valstybės, savivaldybių institucijos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitos įstaigos, gatvės kategoriją, eismo intensyvumą, viešojo transporto eismo intensyvumą, didžiausią leidžiamą važiavimo greitį. Pagal svarbą priežiūros lygiai vertinami taip: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, III priežiūros lygis – pakankamas, IV priežiūros lygis – žemas. Gatvių sąrašas su nurodytais priežiūros lygiais pateikiamas 1 priede. Vietinės reikšmės keliai, gatvės, kurių nėra sąrašė, priskiriamos IV priežiūros lygiui ir jų priežiūra vykdoma atskirais užsakymais, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių.

6. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros lygiai diferencijuojami atsižvelgus į miesto zoną, kurioje įsikūrę valstybės, savivaldybių institucijos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitos įstaigos, gatvės kategoriją, viešojo transporto keleivių srautus ir gyventojų skaičių. Pagal svarbą priežiūros lygiai vertinami taip: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, III priežiūros lygis – pakankamas. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų sąrašas su nurodytais priežiūros lygiais pateikiamas 2 priede. Šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, kurių nėra sąrašė, priskiriami III priežiūros lygiui ir jų priežiūra vykdoma atskirais užsakymais, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių.

7. Aikščių, skverų, kitų viešųjų erdvių priežiūros lygiai diferencijuojami atsižvelgus į miesto zoną (centrinę, reprezentacinę miesto dalį, lankomumą) ir skirstomi į tris priežiūros lygius: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, III priežiūros lygis – pakankamas. Aikščių, skverų, kitų viešųjų erdvių sąrašas su nurodytais priežiūros lygiais pateikiamas 3 priede. Viešosios

erdvės, kurių nėra sąraše, priskiriamos III priežiūros lygiui ir jų priežiūra vykdoma atskirais užsakymais, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių.

8. Žiemos sezonas prasideda lapkričio 1 d. ir baigiasi kovo 31 d. ar iki termino, kuris, atsižvelgus į oro sąlygas ir jų prognozes, nustatomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

9. Už Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūrą atsakingas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyrius, kuriam pavesta atlikti vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūrą, kontrolę, ir paslaugų teikėjas, teikiantis miesto teritorijų valymo ir priežiūros paslaugas.

## II SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

10. Tarkos apraše vartojamos sąvokos:

10.1. **Aikštė** – neužstatyta miesto, gyvenvietės teritorija, kurią riboja pastatai, statiniai, želdynai, gatvių ar kelių tinklo dalis.

10.2. **Automobilių stovėjimo juosta** – gatvės važiuojamosios dalies kraštinė juosta, skirta transporto priemonėms sustoti ir stovėti.

10.3. **Dviračių takas** – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėti tam skirtais kelio ženklais. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio ženklais arba kelio inžinerinėmis priemonėmis.

10.4. **Gatvės, kelio elementai** – inžinerinio statinio (gatvės) sudėtinės dalys urbanizuotos teritorijos ribose: važiuojamoji dalis, sankryžos, gatvių statiniai, pėsčiųjų ir dviračių takai (šaligatviai), įvairios paskirties skiriamosios juostos, techninės eismo reguliavimo, stebėjimo ir informacinės priemonės, viešojo transporto stotelės ir galiniai punktai, automobilių stovėjimo vietos, techninės priemonės nuo taršos ir triukšmo, želdiniai, apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje.

10.5. **Gatvių eksploatavimo juosta (techninis šaligatvis)** – tai iki 0,65 m pločio gatvėms valyti ir prižiūrėti skirtas šaligatvis, kuriuo naudojasi komunalininkai (purškia žoles nuo kenkėjų, renka ir šluoja šiukšles, kaupia sniegą). Ši juosta nėra skirta pėstiesiems vaikščioti.

10.6. **Gatvių, vietinės reikšmės kelių ir jų elementų nuolatinė priežiūra žiemą** – tai nuolatinės priežiūros darbai, atliekami žiemos sezono metu pagal priežiūros žiemą normatyvus.

10.7. **Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos** – tai meteorologinės sąlygos, kai yra fiksuojamas vienas iš požymių: vidutinis 6 valandų snygio intensyvumas yra didesnis nei 5 mm/val. (vandens ekvivalento); sningant ir (arba) pustant per 12 val. ar trumpesnę laiką puraus sniego dangos prieaugis viršija 20 cm storį; lijudra tęsiasi ilgiau kaip 6 val.; kai oro temperatūra per 24 val. nepakyla aukščiau – 10 °C.

10.8. **Kelkraštis** – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis ar kitokia, arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų ar dviračių taku.

10.9. **Lijundra** – tai kritulių rūšis, kai lyja lietus, bet patekęs ant paviršiaus užšąla. Lijundra susidaro užėjus šiltam oro frontui šaltoje vietovėje. Lijundra yra viena iš apledėjimo formų ir sukelia plikledį.

10.10. **Normalios oro sąlygos** – oro sąlygos, kai žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo.

10.11. **Nuolatinė priežiūra** – tai objekto eksploatacinėms savybėms neturintys arba turintys nežymią įtaką darbai. Jie skirstomi į stebėjimą, apžiūras ir nuolatinius gatvės ir jų elementų priežiūros darbus, grindžiamus priežiūros normatyvais.

10.12. **Pėsčiųjų takas** – pėstiesiems skirta kelio dalis arba takas, pažymėtas tam skirtais kelio ženklais.

10.13. **Pėsčiųjų ir dviračių takas** – mišriam pėsčiųjų ir dviračių eismui naudojamas takas arba šaligatvis, pažymėtas tam skirtais kelio ženklais, kuriame motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas.

10.14. **Plikledis** – meteorologinis reiškinys, kai ant atvirų paviršių susiformuoja ledo danga. Plikledis susidaro šaltuoju metų laiku, kai esant teigiamai temperatūrai iškrenta šlapdriba, lietus, rūkas arba pradeda tirpti sniegas, tačiau vėliau, orui atvėsus iki neigiamos temperatūros, iš iškritusių kritulių susidaro ledas. Lijundros metu plikledis susidaro iškart.

10.15. **Prevencija** – tai strategija, kurios metu slidumą mažinančios cheminės medžiagos naudojamos prieš snygį ar ledo susiformavimą. Tikslas – neleisti susidaryti ryšiams tarp sniego ir (ar) ledo ir dangos, palengvinti mechaninio sniego ir (ar) ledo šalinimo darbus.

10.16. **Pustymas** – meteorologinis reiškinys, kai pučiant stipriam (daugiau kaip 5 m/s) vėjui, nuo žemės pakeliamas ir pernešamas sniegas.

10.17. **Saugos salelė** – tai inžinerinis statinys, kurio paskirtis apsaugoti pėsčiuosius ir dviratininkus, judančius per gatvę, atskirti priešpriešinio eismo srautus, gretimas eismo juostas, riboti neleistinus manevrus.

10.18. **Skiriamoji juosta** – gretimas važiuojamąsias dalis skiriantis konstrukcinis kelio elementas (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga), kur transporto priemonėms draudžiama važiuoti, sustoti ir stovėti.

10.19. **Skveras** – dekoratyvinis arba poilsiui skirtas nedidelis apželdintas gyvenvietės ar miesto aikštės, gatvės plotas.

10.20. **Slidi kelio danga** – kelio (gatvės) dangos būklė, dėl kurios tolygiu greičiu važiuojančios transporto priemonės ratų traukos jėga tampa didesnė už ratų sukibimo su kelio dangos ar sniego, ledo paviršiumi jėgą. Slidžios dangos (važiuojamosios dalies, pėsčiųjų ir dviračių takų) sąlygos gali atsirasti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms žiemą (ant dangos susiformavęs sniego ar ledo sluoksnis), taip pat ant kelio dangos atsiradus bitumo išplaukimui, įvairiems teršalams ar šiukšlėms (biriosios medžiagos, medžių lapai, įvairios cheminės medžiagos) ir vandens sankaupų baloms.

10.21. **Snygis** – ramus, be vėjo sniego kritimas.

10.22. **Sniego volas** – sniego masė, susidaranti kelkraštyje iš valomo nuo dangos sniego.

10.23. **Šaligatvis** – pėstiesiems skirta kelio dalis, esanti prie važiuojamosios dalies arba atskirta nuo jos.

10.24. **Šlapią druska** – tai druska, naudojama keliuose slidumui mažinti, prieš ją paskleidžiant sudrėkinama vandeniu, druskos tirpalu ir pan.

10.25. **Važiuojamoji dalis** – kelio ar gatvės dalis transporto priemonėms važiuoti. Kelias ar gatvė gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje.

10.26. **Viešojo transporto sustojimo galinis punktas** – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą viešojo transporto priemonės sustoja, stovi, apsisuka, gali įlaipinti ar išlaipinti keleivius.

10.27. **Viešojo transporto sustojimo vieta (stotelė)** – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą sustoja viešojo transporto priemonės įlaipinti arba išlaipinti keleivius.

10.28. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“.

### III

## SKYRIUS PAGRINDINIAI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMĄ NORMATYVAI

11. Pagrindiniai vietinės reikšmės kelių, gatvių elementai, kurie prižiūrimi žiemą pagal priežiūros žiemą normatyvus, yra šie: važiuojamoji dalis, viešojo transporto sustojimo vieta (stotelė), viešojo transporto sustojimo galinis punktas, automobilių stovėjimo juosta (stovėjimo vietos), gatvių eksploatavimo juosta (techninis šaligatvis), kelkraštis, skiriamoji juosta, saugos salė, šaligatvis, pėsčiųjų takas, dviračių takas (pėsčiųjų ir dviračių takas), pėsčiųjų aikštė ir skveras, laiptai, tiltai.

12. Šiame skyriuje pateikiami kiekvieno vietinės reikšmės kelio, gatvės elemento priežiūros žiemą normatyvai suskirstyti į keturis priežiūros lygius – gatvėms, į tris priežiūros lygius – šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams ir į tris – aikštėms, skverams, kitoms viešosioms erdvėms. Ta pati gatvė, kelias ar kitas elementas gali būti kelių kategorijų (pvz., kai tik dalis gatvės yra su asfalto danga, kai tos pačios gatvės atskiros atkarpos yra skirtingų techninių parametru, dalyje gatvės nėra galimybės valymo technikai pravažiuoti, apsisukti ir kt.), šaligatvių ar pėsčiųjų takų atskiros atkarpos taip pat gali būti kelių kategorijų (pvz., kai šaligatvis nusidriekia į mažai apstatytą teritoriją, kai dalyje jo negali pravažiuoti šaligatvių valymo technika dėl apšvietimo stulpų ar kelio ženklų, įrengtų ant šaligatvio, ir pan.).

13. Vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų nuolatinė priežiūra žiemą vykdoma 1–9 lentelėse nurodytu darbo laiku – nurodytomis valandomis, dienomis per savaitę (I–VII – kiekvieną savaitės dieną, I–VI – kiekvieną darbo dieną ir šeštadienį, I–V – kiekvieną darbo dieną). Teritorijos prižiūrimos atsižvelgus į priežiūros lygius:

- vietinės reikšmės kelių, gatvių dangos pirmiausia pradedamos valyti ir (ar) barstyti nuo aukšto priežiūros lygio, vidutinės priežiūros lygio, pakankamo priežiūros lygio, o žemo priežiūros lygio valomos ir (ar) barstomos esant būtinybei užtikrinti pravažiuojamumą, baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio vietinės reikšmės keliuose, gatvėse ir suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi;

- šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos pirmiausia pradedamos valyti ir (ar) barstyti nuo aukšto priežiūros lygio, vidutinės priežiūros lygio, o pakankamo priežiūros lygio valomos ir (ar) barstomos esant būtinybei, baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio teritorijose ir suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi;

- aikščių, skverų, kitų viešųjų erdvių dangos pirmiausia pradedamos valyti ir (ar) barstyti nuo aukšto priežiūros lygio, vidutinio priežiūros lygio, o pakankamo priežiūros lygio dangos valomos ir (ar) barstomos esant būtinybei, baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio teritorijose ir suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi.

14. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies žiemos priežiūros normatyvai taikomi tokie patys, kaip gatvių važiuojamosios dalies dangai.

15. Priklausomai nuo aplinkybių, Panevėžio miesto savivaldybės administracija pasilieka teisę keisti priežiūros lygius ir normatyvais nustatytus reikalavimus, įtraukti į sąrašus papildomų teritorijų ar teikti vienkartinis pavedimus išvalyti sąrašuose neįrašytus vietinės reikšmės kelius, gatves ar jų elementus.

**1 lentelė.** Gatvės važiuojamosios dalies, viešojo transporto sustojimo vietos (stotelės) ir viešojo transporto sustojimo galinio punkto priežiūros žiemą normatyvai

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
<b>1. Važiuojamoji dalis</b>	1. Gatvės, viešojo transporto sustojimo vietos (stotelės), viešojo transporto sustojimo galinio punkto ir dviračio eismo juostos važiuojamoji dalis žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–8 punktuose nustatytus reikalavimus	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.
	2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma aktyvioji prevencija	taip	taip	esant galimybei	ne
	3. Jeigu susiformavo slidi danga, važiuojamoji dalis turi būti pabarstyta, t. y. pašalintas dangos slidumas ne ilgiau kaip per	4 val.	6 val.	8 val.	24 val.*
	4. Esant normalioms oro sąlygoms:				
	4.1. ant dangos gali būti pūrus ar šlapio sniego sluoksnis, ne storesnis kaip	neturi būti	3,0 cm	6,0 cm	15,0 cm
	4.2. ant dangos gali būti prispausto sniego sluoksnis, ne storesnis kaip	neturi būti	1,0 cm	3,0 cm	8,0 cm
	4.3. ant dangos esančiame likusiame sniego sluoksnyje provėžų negali būti gilesnių kaip	neturi būti	neturi būti	neturi būti	8,0 cm
	5. Sningant ir (arba) pūstant valomas sniegas ir barstomos slidumą mažinančios medžiagos	taip	esant galimybei	esant galimybei	ne
	6. Nustojus snigti ir (arba) pūstyti, sniegas turi būti baigtas valyti, danga pabarstyta ne ilgiau kaip per	4 val.	6 val.	8 val.	24 val.
	7. Nustojus snigti ir (arba) pūstyti, sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Sniego volai atsižvelgiant į technines galimybes turi būti sustumti į gatvių pakraščius, kitas vietas, kuriose nesukeltų sunkumų pėsčiųjų saugumui ir transporto priemonių eismui. Kai kyla pavojus saugiam eismui ir (arba) norint paruošti važiuojamąją dalį tikėtinam smarkiam snygiui, sniego volai išvežami į sniego sandėliavimo vietą**	taip	taip	esant galimybei	ne
8. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, dangos būklės rodiklių reikalavimai gali būti neišpildomi, tačiau eismas gali būti apsunkintas ar nutrūkti ne ilgiau kaip	negali nutrūkti	2 val.	6 val.	24 val.	
<b>2. Viešojo transporto sustojimo vieta (stotelė)</b>					
<b>3. Viešojo transporto sustojimo galinis punktas</b>					

**Pastabos:**

\*Gatvės barstomos tik po lijdros ar plikšalos, baigus darbus aukštesnės priežiūros lygio vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi.

\*\*Sniegas išvežamas į laikiną sniego sandėliavimo vietą suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi.

**2 lentelė.** Automobilių stovėjimo juostos priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
<b>4. Automobilių stovėjimo juosta</b> (stovėjimo vietos prie gatvės)	1. Automobilių stovėjimo juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.
	2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma aktyvioji prevencija	esant galimybei	esant galimybei	esant galimybei	esant galimybei
	3. Jeigu susiformavo slidi dangą, automobilių stovėjimo juosta turi būti nuvalyta ir (arba) pabarstyta, t. y. pašalintas dangos slidumas	esant galimybei	esant galimybei	ne	ne
	4. Esant normalioms oro sąlygoms ant dangos gali būti pūrus arba prispausto sniego sluoksnis	taip	taip	taip	taip
	5. Sningant ir (arba) pūstant turi būti užtikrintas rato kontaktas su danga („juodąja prošvaisa“)	esant galimybei	ne	ne	ne
	6. Nustojus snigti ir (arba) pūstyti, sniego volai neturi susiaurinti automobilių stovėjimo juostos, stovėjimo vietų zonos. Sniego volai turi būti sustumti į kraštą arba pašalinami į sniego sandėliavimo vietą, kai kyla pavojus saugiam eismui*	taip	esant galimybei	esant galimybei	ne

**Pastaba.** Automobilių juostos priežiūros reikalavimai turi būti užtikrinami tada, kai sudaromos šio elemento tinkamos priežiūros sąlygos (juosta nėra apstatyta automobiliais).

\* Sniegas išvežamas į laikiną sniego sandėliavimo vietą suderinus su atsakingu Savivaldybės administracijos skyriumi.

**3 lentelė. Gatvės eksploatavimo juostos priežiūra žiemą**

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
5. Gatvės eksploatavimo juosta (techninis šaligatvis)	1. Gatvės eksploatavimo juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 punkte nustatytus reikalavimus	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.
	2. Sustumti sniego volai neturi sukelti trukdžių važiuojančioms transporto priemonėms	taip	taip	taip	esant galimybei

**4 lentelė. Kelkraščių (tuo atveju, kai nenumatomas pėsčiųjų eismas kelkraščiu) priežiūra žiemą**

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
6. Kelkraštis (tuo atveju, kai nenumatomas pėsčiųjų eismas kelkraščiu)	1. Kelkraščiai žiemą turi būti prižiūrimi užtikrinant 2 punkte nustatytus reikalavimus	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.
	2. Esant normalioms oro sąlygoms sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies daugiau negu 1 m nuo gatvės važiuojamosios dalies krašto, turi neužstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų	taip	taip	taip	esant galimybei

**5 lentelė.** Skiriamosios juostos priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
<b>7. Skiriamoji juosta</b>	1. Skiriamoji juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 punkte nustatytus reikalavimus	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.	I–VII nuo 0 iki 24 val.
	2. Sniego volai neturi užstoti kelio ženklų ir neturi susiaurinti važiuojamosios gatvės dalies, turi būti užtikrintas matomumas	taip	taip	taip	taip

**6 lentelė.** Saugos salelės priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis			
		I	II	III	IV
<b>8. Saugos salelė</b>	1. Saugos salelės žiemą turi būti prižiūrimos užtikrinant 2–3 punktuose nustatytus reikalavimus	I–V nuo 6 val. iki 14 val. VI nuo 6 val. iki 11 val.	I–V nuo 6 val. iki 14 val. VI nuo 6 val. iki 11 val.	I–V nuo 6 val. iki 14 val. VI nuo 6 val. iki 11 val.	I–V nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
	2. Sniego volai saugos salelėse su asfalto arba betono danga neturi susiaurinti gatvės važiuojamosios dalies, pėsčiųjų perėjų, neužstoti gatvės ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų; juos reikia pašalinti, kai trukdo valyti gatvę	taip	taip	taip	esant galimybei
	3. Esant normalioms oro sąlygoms nuo saugos salelių sniegas turi būti nuvalomas ne vėliau kaip per	6 val.	8 val.	12 val.	esant galimybei

**7 lentelė.** Šaligatvio, pėsčiųjų tako, dviračių tako priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis		
		I	II	III
<b>9. Šaligatvis, pėsčiųjų takas, dviračių takas</b>	1. Šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių tako danga žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–9 punktuose nustatytus reikalavimus	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 7.30 val. iki 16.30

		VI **nuo 6 val. iki 11 val.	VI **nuo 6 val. iki 11 val.	val.
	2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma aktyvioji prevencija	taip	esant galimybei	ne
	3. Jeigu susiformavo slidi danga, šaligatvis, pėsčiųjų takas, dviračių takas turi būti pabarstytas, t. y. pašalintas dangos slidumas darbo valandomis per	7 val.	9 val.	esant galimybei
	4. Esant normalioms oro sąlygoms ant dangos vietomis gali būti prispausto sniego sluoksnis ne didesnis kaip	1,0 cm	3,0 cm	8,0 cm
	5. Sningant ir (arba) pūstant ant šaligatvio ir pėsčiųjų tako, dviračių tako dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, tačiau jie turi būti valomi taip, kad būtų užtikrintos sąlygos normaliam pėsčiųjų eismui, dviratininkų judėjimui	taip	taip	esant galimybei
	6. Nustojus snigti ir (arba) pūstyti šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai nuvalomi kaip galima plačiau 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per	7 val.	9 val.	esant galimybei
	7. Ties pėsčiųjų perėjomis turi būti nuvalyti takai tarp šaligatvio ir gatvės, neužverčiant siaurų šaligatvių sniegu, užtikrinant saugų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą	taip	taip	taip
	8. Sniegas nuo šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų turi būti sukraunamas už jo ribų arba jo pakraštyje. Tirpstant snigui, esant galimybei, ardyti sniego krūvas	taip	taip	taip
	9. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms leidžiami nukrypimai nuo verčių	taip	taip	taip

**Pastabos:**

\*dirbama mechanizuotu būdu;

\*\* dirbama rankiniu būdu.

**8 lentelė.** Pėsčiųjų aikščių ir skverų, kitų viešųjų erdvių priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis		
		I	II	III
<b>10. Pėsčiųjų aikštė ir skveras, kitos viešosios erdvės</b>	1. Aikštės ir skverai žiemą turi būti prižiūrimi užtikrinant 2–8 punktuose nustatytus reikalavimus	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val. VI **nuo 6 val. iki 11 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val. VI **nuo 6 val. iki 11 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
	2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma aktyvioji prevencija	taip	esant galimybei	ne
	3. Jeigu susiformavo slidi danga, pėsčiųjų aikštės, skvero, kitų viešųjų erdvių dangos turi būti pabarstytos, t. y. pašalintas dangos slidumas darbo valandomis per	7 val.	9 val.	esant galimybei
	4. Esant normalioms oro sąlygoms ant pėsčiųjų aikštės, skvero, kitų viešųjų erdvių dangos vietomis gali būti prispausto sniego sluoksnis ne didesnis kaip	1,0 cm	3,0 cm	8,0 cm
	5. Sningant ir (arba) pustant nuo pėsčiųjų aikštės, skvero, kitų viešųjų erdvių dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, tačiau dangos turi būti valomos taip, kad būtų užtikrintos sąlygos normaliam pėsčiųjų eismui	taip	taip	esant galimybei
	6. Nustojus snigti ir (arba) pustyti aikštės ir skverai nuvalomi 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per	7 val.	9 val.	esant galimybei
	7. Sniegas nuo aikščių ir skverų sukraunamas formuojant krūvas pakraščiuose arba taip, kad netrukdytų pėstiesiems. Tirpstant sniegui, ardyti sniego krūvas	taip	taip	esant galimybei
	8. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms leidžiami nukrypimai nuo verčių	taip	taip	taip

**Pastabos:**

\*dirbama mechanizuotu būdu;

\*\* dirbama rankiniu būdu.

**9 lentelė.** Laiptų, tiltų priežiūra žiemą

Gatvės elementas	Reikalavimas	Priežiūros lygis		
		I	II	III

<b>11. Laiptai, tiltai</b>	1. Laiptai, tiltai žiemą turi būti prižiūrimi užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val. VI **nuo 6 val. iki 11 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 6 val. iki 14 val. VI **nuo 6 val. iki 11 val.	I–VII *nuo 4 val. iki 21 val. I–V ** nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
	2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma aktyvioji prevencija	taip	esant galimybei	esant galimybei
	3. Jeigu susiformavo slidi danga, laiptai, tiltai turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti, t. y. pašalintas dangos slidumas darbo valandomis ne ilgiau kaip per	4 val.	6 val.	esant galimybei
	4. Sningant ir (arba) pūstant nuo laiptų, tiltų turi būti valomas sniegas (ledas) ir barstomos slidumą mažinančios medžiagos, turi būti užtikrintos sąlygos normaliam pėsčiųjų eismui	taip	taip	esant galimybei
	5. Nustojus snigti ir (arba) pūstyti sniegas nuo laiptų, tiltų turi būti baigtas valyti, pabarstyta ir pašalintas slidumas 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per	4 val.	6 val.	12 val.
	6. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms leidžiami nukrypimai nuo verčių	taip	taip	taip

**Pastabos:**

\*dirbama mechanizuotu būdu;

\*\* dirbama rankiniu būdu.

#### IV

#### SKYRIUS

### VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMĄ ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

16. Paslaugų teikėjas Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūrą turi vykdyti vadovaudamasis paslaugų teikimo sutartyje numatytais paslaugų teikimo techniniais reikalavimais ir Tvarkos apraše nustatytais priežiūros žiemos sezono metu normatyvais.

17. Paslaugų teikėjas organizuoja žiemos tarnybos budėjimą visą parą, vietinės reikšmės kelių, gatvių dangos būklės, atsižvelgęs į oro sąlygas, stebėjimą.

18. Savivaldybės administracijos atsakingo skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų kontrolę ir einamąją finansų kontrolę, susijusią su atliekamomis funkcijomis.

---

Panevėžio miesto savivaldybės vietinės  
reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų  
priežiūros paslaugų žiemos sezono metu  
organizavimo tvarkos aprašo  
1 priedas

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ  
SĄRAŠAS SU NURODYTAIS JŲ PRIEŽIŪROS LYGIAIS**

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės ilgis, m	Gatvės priežiūros lygis
1.	A. Baranausko g.	624,00	IV
2.	A. Gudonio g.	382,00	IV
3.	A. Jakšto g.	1 309,00	II
4.	A. Kisino g.	91,00	IV
5.	A. Mackevičiaus g.	994,00	III
6.	A. Smetonos g.	624,00	II
7.	A. Strazdo g.	325,00	IV
8.	A. Vienuolio g.	97,00	IV
9.	Aguonų 1-asis skg.	202,00	IV
10.	Aguonų 2-asis skg.	201,00	IV
11.	Aguonų g.	1 915,00	II
12.	Aido g.	590,00	IV
13.	Aitvarų g.	464,00	III
14.	Aldonos g.	232,00	III
15.	Algirdo g.	1 303,00	III
16.	Alyvų g.	2 459,00	III
17.	Alksnyno g.	311,00	IV
18.	Amerikos g.	1 432,00	III
19.	Anykščių g.	221,00	II
20.	Apynių g.	203,00	IV
21.	Armuliškio g.	255,00	IV
22.	Astrų g.	264,60	IV
23.	Ateities g.	633,00	II
24.	Audėjų g.	346,00	IV
25.	Aukštaičių g.	1 496,00	II
26.	Aušros g.	123,80	IV
27.	Ažuolytės g.	315,00	IV
28.	Ažuolų g.	354,00	IV
29.	B. Sruogos g.	422,00	IV
30.	Baltijos g.	424,00	III, IV
31.	Barklainių g.	518,00	IV
32.	Basliupio g.	168,00	IV
33.	Bendrijų g. (sodų bendrijos teritorijoje)	777,00	IV
34.	Berniūnų g.	353,00	IV
35.	Beržų g.	2 308,00	II

36.	Bijūnų g.	1 810,00	III
37.	Birutės g.	183,00	IV
38.	Bobkalnių g.	350,00	IV
39.	Bruknynės g.	668,00	IV
40.	D. Poškos g.	427,00	IV
41.	Dainavos g.	410,00	III
42.	Danutės g.	539,00	III
43.	Darbininkų g.	357,00	IV
44.	Darbo a.	258,00	IV
45.	Dariaus ir Girėno g.	814,00	II
46.	Daumėnų g.	385,90	IV
47.	Dubogirio g.	392,00	IV
48.	Durpyno g.	544,00	III
49.	E. Liutkevičiaus g.	141,00	IV
50.	Eglynų g.	782,00	IV
51.	Elektronikos g.	537,10	II
52.	Elektros g.	261,00	I
53.	F. Vaitkaus g.	220,00	II
54.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	941,00	IV
55.	Gamtininkų g.	608,00	III, IV
56.	Gamtininkų skg.	97,00	IV
57.	Garažų g.	625,00	IV
58.	Gedimino g.	183,00	III
59.	Gegutės g.	105,00	IV
60.	Gėlainių g.	985,00	III, IV
61.	Geležinkelio g.	622,00	III
62.	Girelės g.	670,00	IV
63.	Gluosnių g.	484,00	IV
64.	Gražinos g.	366,00	IV
65.	Gvazdikų g.	267,00	IV
66.	Įmonių g.	806,00	IV
67.	Įstro g.	482,00	IV
68.	J. Basanavičiaus g.	1 802,00	I
69.	J. Bielinio g.	347,00	III
70.	J. Biliūno g.	862,00	II
71.	J. Elisono g.	1 213,00	III
72.	J. Jablonskio g.	176,00	IV
73.	J. Janonio g.	5 700,57	II, IV
74.	J. Lindės-Dobilo g.	173,00	IV
75.	J. Šiaučiūno g.	721,00	III, IV
76.	J. Tallat Kelpšos g.	264,00	IV
77.	J. Tilvyčio g.	3 174,30	II
78.	J. Urbšio g.	187,00	I
79.	J. Vaitiekūno g.	257,00	IV
80.	J. Zikaro g.	1 116,00	IV
81.	J. Žemgulio g.	427,60	IV

82.	Jaunimo g.	259,00	IV
83.	Jazminių g.	626,00	IV
84.	Jurginių g.	537,00	IV
85.	K. Binkio g.	225,00	III
86.	K. Būgos g.	256,00	IV
87.	K. Donelaičio g.	287,00	IV
88.	Kaimynų g.	1 022,00	IV
89.	Kalnelio g.	416,00	IV
90.	Kanapių g.	204,00	IV
91.	Kanklių g.	170,00	IV
92.	Kapsų g.	78,00	IV
93.	Karžygių g.	337,50	IV
94.	Kaštonų g.	150,07	IV
95.	Katedros a.	446,00	III
96.	Katedros g.	294,00	II
97.	Katkų g.	1 720,00	IV
98.	Kauno g.	746,00	III, IV
99.	Kazio Naruševičiaus g.	1 632,00	III, IV
100.	Kėdainių g.	993,40	III
101.	Keramikų g.	376,00	IV
102.	Kęstučio g.	616,00	IV
103.	Kibiškio g.	239,00	IV
104.	Kirtimų g.	659,00	IV
105.	Klaipėdos g.	4 953,00	I
106.	Kniaudiškių g.	1 453,00	II
107.	Knygnešių g.	177,00	IV
108.	Kosmonautų g.	421,00	II
109.	Kranto g.	941,00	II
110.	Krekenavos g.	216,00	III
111.	Kurorto g.	863,00	IV
112.	Kuršių g.	227,00	IV
113.	Laisvės a.	133,00	I
114.	Lakštingalų g.	234,00	IV
115.	Lauko g.	210,00	IV
116.	Lazdynų g.	195,00	IV
117.	Lelijų g.	252,00	IV
118.	Lentpjūvių g.	619,00	IV
119.	Liekupio g.	279,00	IV
120.	Liepų al.	874,00	III
121.	Lituanikos g.	510,00	IV
122.	Liublino g.	510,00	III
123.	M. Daukšos g.	73,00	IV
124.	M. Mažvydo g.	169,00	IV
125.	M. Tiškevičiaus g.	346,00	II
126.	M. Valančiaus g.	527,40	III
127.	Margirio g.	686,00	III

128.	Margių g.	855,00	III
129.	Marijonų g.	931,10	II
130.	Marių g.	881,00	IV
131.	Mastrakio g.	684,00	III
132.	Matininkų g.	1 257,00	III, IV
133.	Mažoji Gamtininkų g.	390,00	IV
134.	Mažoji Plukių g.	125,00	IV
135.	Medžiotojų g.	1 210,00	IV
136.	Meistrų g.	788,00	IV
137.	Mėnulio g.	448,00	IV
138.	Mėtų g.	213,00	IV
139.	Mindaugo g.	739,00	III, IV
140.	Miško g.	525,00	IV
141.	Molainių g.	1 853,10	II
142.	Naujamiesčio g.	1 493,00	III
143.	Naujoji g.	229,00	IV
144.	Nausodės g.	80,00	IV
145.	Navadolio g.	295,00	IV
146.	Nemuno g.	3 577,00	I
147.	Nendrės g.	237,00	IV
148.	Nepriklausomybės a.	103,00	II
149.	Neringos g.	520,00	IV
150.	Nevėžio g.	677,00	III
151.	Nevėžninkų g.	183,00	IV
152.	Nidos g.	403,00	IV
153.	P. Eimučio g.	95,00	IV
154.	P. Puzino g.	407,00	II
155.	Paežerio g.	130,00	IV
156.	Pagojo g.	286,00	IV
157.	Pajuostės pl.	766,00	II
158.	Pakluonių g.	363,00	IV
159.	Palangos g.	623,00	IV
160.	Paliūniškio g.	1 400,00	II
161.	Panevėžio Bataliono g.	75,00	IV
162.	Paparčių g.	311,00	IV
163.	Papušių g.	226,00	IV
164.	Parko g.	2 079,00	II
165.	Pašilių g.	364,00	IV
166.	Pavešečių g.	256,00	IV
167.	Pažangos g.	129,00	IV
168.	Pelkių g.	1 114,00	IV
169.	Pievų g.	1 719,00	II
170.	Pilėnų g.	818,00	II
171.	Piniavos g.	167,00	IV
172.	Piniavos skg.	254,00	IV
173.	Plotumų g.	248,00	IV

174.	Plukių g.	1 442,00	IV
175.	Pramonės g.	2 587,37	II
176.	Prekybos g.	437,00	IV
177.	Priemiesčio g.	790,00	IV
178.	Projektuotojų g.	951,90	II
179.	Prūsų g.	116,00	IV
180.	Purienų g.	456,00	IV
181.	Pušaloto g.	3 648,00	II
182.	Pušyno g.	1 911,40	III, IV
183.	Radastų g.	953,00	IV
184.	Radijo g.	167,00	IV
185.	Radviliškio g.	634,00	III
186.	Ragaudžių g.	126,40	IV
187.	Raginėnų g.	332,00	III
188.	Rambyno g.	254,00	IV
189.	Ramioji g.	133,00	IV
190.	Ramygalos g.	3 217,11	I, II
191.	Ramunių g.	682,00	IV
192.	Ramunių skg.	291,80	IV
193.	Rasos g.	341,00	IV
194.	Rašytojų a.	88,00	IV
195.	Rėklių g.	1 451,00	IV
196.	Respublikos g.	1 173,00	I
197.	Ryto g.	263,00	IV
198.	Rožių g.	1 733,00	II
199.	Rūtų g.	914,00	III, IV
200.	S. Daukanto g.	914,00	III
201.	S. Kerbedžio g.	3 449,00	II
202.	S. Mačiulio g.	480,00	IV
203.	Samanynės g.	172,00	IV
204.	Saulės al.	1 067,00	IV
205.	Saulėtekio g.	847,00	IV
206.	Savanorių a.	443,60	I
207.	Savitiškio g.	1 731,00	III, IV
208.	Seinų g.	295,00	IV
209.	Sėlių g.	247,00	IV
210.	Senamiesčio g.	2 686,00	II
211.	Siesrauto g.	327,00	IV
212.	Sietyno g.	341,00	III
213.	Sirupio g.	884,00	III, IV
214.	Skaistakalnio g.	114,00	IV
215.	Skynimų g.	215,00	IV
216.	Skrydžio g.	123,80	IV
217.	Slyvų g.	683,00	IV
218.	Smėlynės g.	3 890,00	I
219.	Sodininkų g.	245,00	IV

220.	Sodininkų skg.	114,00	IV
221.	Sodų g.	524,00	II
222.	Spartuolių g.	192,00	IV
223.	Spaustuvės g.	1 050,00	IV
224.	Sporto g.	217,00	IV
225.	Staniūnų g.	1 900,00	III
226.	Statybininkų g.	808,00	II
227.	Stetiškių g.	2 622,00	III, IV
228.	Stoties g.	698,00	II
229.	Sūkurio g.	2 210,70	IV
230.	Sūkurio skg.	363,60	IV
231.	Suvalkų g.	1 179,00	IV
232.	Svalios g.	133,00	IV
233.	Svirnupio g.	224,00	IV
234.	Š. Mero g.	245,00	III
235.	Šakinės g.	193,00	IV
236.	Šeduvos g.	137,00	IV
237.	Šermukšnių g.	862,00	III
238.	Šermuto g.	497,00	IV
239.	Šiaulių g.	771,00	III
240.	Šiaurinė g.	3 056,25	II
241.	Šilagalio g.	235,00	IV
242.	Šilelio g.	202,00	IV
243.	Šv. Jokūbo g.	102,00	IV
244.	Šv. Zitos g.	441,00	IV
245.	Šviesos takas	195,00	IV
246.	Švyturio g.	589,00	III
247.	T. Moigio g.	147,00	IV
248.	Taikos al.	1 092,00	II
249.	Teatro g.	596,00	III
250.	Tiekimo g.	987,00	II
251.	Tiesioji g.	199,00	IV
252.	Tinklų g.	2 473,00	II
253.	Tylioji g.	117,00	IV
254.	Tomo Vidugirio g.	317,00	IV
255.	Topolių al.	165,00	III
256.	Trakiškio g.	896,00	IV
257.	Trakų g.	213,00	IV
258.	Tulpių g.	1 645,00	II
259.	Tutiškių g.	226,00	IV
260.	Ukmergės g.	675,90	II
261.	Uosių g.	157,00	IV
262.	Ulonų g.	725,00	IV
263.	Uliūnų g.	244,00	IV
264.	Upės g.	1 065,00	IV
265.	Upytės g.	325,00	IV

266.	Utenos g.	239,00	IV
267.	Ūtos g.	413,00	IV
268.	V. Alanto g.	2 038,00	II
269.	V. Svirskio g.	134,00	IV
270.	Vadoklių g.	237,00	III, IV
271.	Vaišvilčių g.	160,00	IV
272.	Vaivadėlių g.	570,00	IV
273.	Vaižganto g.	275,00	IV
274.	Vakario g.	224,00	IV
275.	Vakarinė g.	1 409,00	II
276.	Valstiečių g.	288,00	IV
277.	Varpo g.	699,00	III
278.	Vasario 16-osios g.	991,00	I, II
279.	Vėjo g.	395,00	IV
280.	Velžio kelias	1 443,00	II
281.	Venslaviškio g.	308,00	II
282.	Versmės g.	299,00	IV
283.	Vertiško g.	122,00	IV
284.	Vešetos g.	822,00	IV
285.	Vienybės a.	487,00	IV
286.	Viensėdžių g.	497,00	IV
287.	Vijoklių g.	210,00	IV
288.	Vilktupio g.	485,00	IV
289.	Vilniaus g.	1 563,00	I
290.	Vilties g.	910,00	III
291.	Vingio g.	201,00	IV
292.	Vydūno g.	375,00	IV
293.	Vysk. K. Paltaroko g.	417,00	III, IV
294.	Vysk. M. Giedraičio g.	93,00	IV
295.	Vyšnių g.	206,00	IV
296.	Vytauto g.	797,00	III
297.	Vyturio g.	1 099,00	II
298.	Z. Kanevičienės g.	292,00	IV
299.	Zanavykų g.	269,00	IV
300.	Zūbiškių g.	258,00	IV
301.	Žagienio g.	735,00	II
302.	Žalgirio g.	1 218,80	III, IV
303.	Žalioji g.	137,00	IV
304.	Žemaičių g.	633,00	III, IV
305.	Žibučių g.	881,25	IV
306.	Žiburėlio g.	197,00	IV
307.	Žiedo g.	209,00	IV
308.	Žiemgalių g.	913,00	IV
309.	Žilvičių g.	655,00	IV
310.	Žygeivių g.	365,00	IV
311.	Žvaigždžių g.	486,00	II

312.	Žvejų g.	811,00	IV
------	----------	--------	----

Panevėžio miesto savivaldybės vietinės  
reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų  
priežiūros paslaugų žiemos sezono metu  
organizavimo tvarkos aprašo  
2 priedas

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ  
SĄRAŠAS SU NURODYTAIS JŲ PRIEŽIŪROS LYGIAIS**

Eil. Nr.	Šaligatvio, pėsčiųjų, dviračių tako vieta	Priežiūros lygis
1.	A. Jakšto g.	I
2.	A. Mackevičiaus g.	III
3.	A. Smetonos g.	II, III
4.	Aguonų g.	III
5.	Aido g.	III
6.	Aitvarų g.	II, III
7.	Aldonos g.	III
8.	Algirdo g.	II, III
9.	Anykščių g.	II
10.	Ateities g.	II
11.	Aukštaičių g.	II
12.	Beržų g.	I
13.	Dainavos g.	III
14.	Danutės g.	II,III
15.	Darbo a.	III
16.	Dariaus ir Girėno g.	I
17.	Durpyno g.	III
18.	Elektronikos g.	III
19.	Elektros g.	I
20.	F. Vaitkaus g.	II
21.	Gedimino g.	III
22.	Gegutės g.	III
23.	Gėlainių g.	III
24.	Įmonių g.	III
25.	J. Basanavičiaus g.	I
26.	J. Bielinio g.	III
27.	J. Biliūno g.	II
28.	J. Janonio g.	II, III
29.	J. Tilvyčio g.	II
30.	J. Urbšio g.	I
31.	K. Binkio g.	III
32.	K. Donelaičio g.	III
33.	Kanklių g.	II, III
34.	Karžygių g.	II, III
35.	Katedros a.	I

36.	Katedros g.	I
37.	Kėdainių g.	II
38.	Klaipėdos g.	I
39.	Kniaudiškių g.	I
40.	Kosmonautų g.	II
41.	Kranto g.	I, II
42.	Krekenavos g.	III
43.	Laisvės a. dviračių takas	I
44.	Lentpjūvių g.	III
45.	Liepų al.	II
46.	M. Tiškevičiaus g.	II
47.	M. Valančiaus g.	III
48.	Margirio g.	II
49.	Margių g.	III
50.	Marijonų g.	I
51.	Molainių g.	I
52.	Naujamiesčio g.	III
53.	Nemuno g.	I
54.	Nevėžio g.	II
55.	P. Puzino g.	II
56.	Pajuostės pl.	II
57.	Paliūniškio g.	II
58.	Panevėžio Bataliono g.	III
59.	Parko g.	I
60.	Pievų g.	III
61.	Pilėnų g.	II
62.	Pramonės g.	II
63.	Prekybos g.	III
64.	Projektuotojų g.	II
65.	Pušaloto g.	II, III
66.	Ramygalos g.	I, II
67.	Respublikos g.	I
68.	Rožių g.	III
69.	S. Daukanto g.	III
70.	S. Kerbedžio g.	II, III
71.	Savanorių a.	I
72.	Savitiškio g.	III
73.	Senamiesčio g.	II, III
74.	Sietyno g.	II
75.	Sirupio g.	III
76.	Smėlynės g.	I, II
77.	Sodų g.	II
78.	Staniūnų g.	II, III
79.	Statybininkų g.	II
80.	Stetiškių g.	II
81.	Stoties g.	II

82.	Š. Mero g.	II
83.	Šermukšnių g.	III
84.	Šiaurinė g.	III
85.	Švyturio g.	III
86.	Taikos al.	II
87.	Tiekimo g.	II, III
88.	Tinklų g.	III
89.	Topolių al.	III
90.	Tulpių g.	II
91.	Ukmergės g.	I, II
92.	V. Alanto g.	II
93.	Varpo g.	II
94.	Vakarinė g.	II
95.	Vasario 16-osios g.	I
96.	Velžio kelias	III
97.	Venslaviškio g.	III
98.	Vilniaus g.	I, II
99.	Vilties g.	II
100.	Vysk. K. Paltaroko g.	III
101.	Žagienio g.	III
102.	Žemaičių g.	II, III
103.	Žvaigždžių g.	II, III
104.	Prie Žagienės upelio (tarp Vilniaus g. ir Beržų g.)	II
105.	Dviračių takas nuo Vakarinės g. link Berčiūnų	II

Panevėžio miesto savivaldybės vietinės  
reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų  
priežiūros paslaugų žiemos sezono metu  
organizavimo tvarkos aprašo  
3 priedas

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS AIKŠČIŲ, SKVERŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ  
SĄRAŠAS SU NURODYTAIS JŲ PRIEŽIŪROS LYGIAIS**

Eil. Nr.	Aikštės, skvero, kitų viešųjų erdvių vieta	Priežiūros lygis
1.	Kultūros ir poilsio parkas	II
2.	Nemuno g. parkas	III
3.	Atminimo parkas	II
4.	Bendruomenių rūmų parkas	II
5.	Senvagės parkas	I
6.	Skaistakalnio parkas	II
7.	J. Biliūno parkas ir pakrantė iki Pajuostės	II
8.	Žagienio g.–Kapinių parkas	III
9.	Statybininkų g. parkas „Snaigė“	III
10.	Ateities g. parkas	III
11.	Taikos pušynėlis	II
12.	Marijonų sodas	II
13.	Maironio takas	II
14.	Sporto rūmų skveras	III
15.	Senojo teatro skveras	III
16.	Sukilėlių aikštė (Smėlynės g.)	I
17.	Sausio 13-osios skveras	II
18.	Santuokų rūmų skveras	I
19.	Nepriklausomybės aikštė	I
20.	P. Plechavičiaus skveras	I
21.	Laisvės a.	I
22.	Draugystės stadiono skveras	III
23.	A. Jakšto g. skveras	II
24.	Savanorių a. skveras	I